



Consulting™

GÜVENLİ VE HİJYENİK OKUL DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Referans : TSE EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ,
ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZU ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Updated: 14.08.2020 / 00

| | | | |
|---|--|---|--|
| Eğitim Kurumu Ünvanı | TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları | Denetim Ziyaret Tarihi ve Saatleri | 28.05.2021 |
| Eğitim Kurumu Adresi/İletişim Bilgileri | | (Varsa) Yemek, Temizlik ve Servis Taşeron Firma Bilgileri | Servis: Efa Tur, Güvenlik: G4S Yemekhane: Sardunya |
| Denetime Eşlik Eden Kurum Yetkilisi (Adı-Soyadı-Unvanı) | BÜLENT ÇINAR, ETHEM AYDER | DC Denetim Uzmanı (Adı-Soyadı) | GONCA ÜRETENER ANTEP |
| Eğitim Kurumu Yetkili İmza | | Deneti Uzmanı İmza | |

Kılavuz Bilgi: Soruların UYGUNLUK durumlarında alacakları skorlar "Soru Puanı" sütununda belirtilmiştir, eğer soru UYGUN ise "U" sütununa sorunun skoru yazılmalıdır. Herhangi bir soruya UYGUNSUZLUK verildiğinde ise "UD" sütununa "0" yazılmalıdır. Kapsam Dışı (KD) bırakmak istediğinizde "U" sütununda sorunun karşısına "KD" yazmalısınız. Ve KD bıraktığınız sorunun "Soru Puanı" sütunundaki skorunu, toplam skoru etkilememesi için silmelisiniz.

| YÖNETİM | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------|------|--------------------|-------------------|---|
| 1. YÖNETİM SORUMLULUĞU | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | Doküman Notlar |
| 1.1. YÖNETİM VE LİDERLİK | | | | | | | |
| 1 | Kuruluşta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik (COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi mevcut mu? | 10 | 10 | U | | | Risk değerlendirme dok. |
| 2 | Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı? Bu eylem planları; a) Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve KKD gerekliliklerini içermekte mi? b) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini içermekte mi? c) Tüm faaliyet planlamaları, özel grupların erişilebilirliğini dikkate almakta mı? d) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) kuruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirleri içermekte mi? e) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bulaşma riskini artıracığından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin yapılmamasını, gerekli olan etkinliklerin uygun önlemler (Örneğin; etkinliklerin açık alanda yapılması, etkinliklerde maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması vb.) alınarak kontrollü yapılmasını içermekte mi? f) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğrenciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar belirlenmiş mi? g) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik uygulamaları (Örneğin; ateş ölçer, termal kameralar) içermekte mi? | 5 | 5 | U | | | Enf. Önleme ve Kontrol Eylem Planı |
| 3 | Kuruluşta salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü en az yandaki maddeleri içeren Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulmuş mu? a) Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanmasını, b) Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanmasını; c) Kişilerin erken izolasyonunu, d) Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanmasını, e) Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması, | 5 | 5 | U | | | Kontrol önlem planı ve sorumluluklar |
| 4 | Kuruluşta; yandaki hususlar dâhil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişim planlamaları oluşturulmuş mu? a) Ne ile ilgili(hangi konuda) iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını. | 5 | 5 | U | | | İletişim planı, hangi durumda kimlerle iletişim kurulmalı |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|----|----|--|---|
| 5 | Kuruluş, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiş mi? | *Bu kaynaklar; salgın hastalığa göre yetkili otoritelerce belirlenmiş ve belirtilerin tespiti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezenfektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynaklar (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerekli kaynaklar (kapaklı atık kumbaraları vb.) içermekte mi? *Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirlemiş ve görevlendirmiş mi? *Kuruluş tarafından belirlenen kuralların çalışanlar ve diğer kişilere bildirilmesi ve uygulanması güvence altına alınmış mı? | 10 | 10 | U | | Süreçten sorumlu kişi ve kişilerin yönetimce belirlenmesi ve Atama yazısı, gereken temel kaynakları belirten, stok yönetimi planı |
| 6 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili metot belirlenmiş mi? | | 5 | 5 | U | | Şüpheli vaka tespiti durumunda yapılacaklar dokümanı |
| 7 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş yolları ve önlenmesine yönelik çalışanların/öğrencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığı sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 8 | Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | Örneğin; sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuruluşa gelmemesi gerektiğini açıklayan dokümanlar | 5 | 5 | U | | Afiş ve görsel bilgilendirme dokümanları |
| 9 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı (BBÖ) ya da yöntem belirlenmiş mi? | BBÖ planlaması; a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonunu içeriyor mu? b) BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişilerin yer almasını içeriyor mu? c) Salgın hastalık belirtisi veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, iletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içeriyor mu? d) İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi içeriyor mu? e) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırmasını (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.) içeriyor mu? f) Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD'ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmasını içeriyor mu? g) Müdahale sonrası KKD'lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmasını içeriyor mu? h) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesini içeriyor mu? | 5 | 5 | U | | Bulaş Bazlı Önlemler planı (bulaş durumunda alınacak acil önlemler) |
| 10 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? | Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmış mı? | 5 | 5 | U | | Acil Eylem planı |
| 11 | Kuruluş bünyesinde ambulans var ise ambulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile ilgili sağlık otoritelerince belirlenen kurallar uygulanmakta mı? | | | | KD | | |
| 12 | Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve belirlenmiş periyotlarda binaların genel temizliğinin su ve deterjanla yapılarak genel hijyenin sağlanması ile ilgili planlama ve kontrol yöntemi belirlenmiş mi? | | 5 | 5 | U | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 13 | Salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınacak önlemler kuruluşun varsa web sayfasında yayımlanmış mı? | Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar ile ilgili uygulamalar konusunda velilere (e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile) bilgilendirilme yapılması sağlanmış mı? | 3 | 3 | U | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|---|--|--|--|--|
| 14 | Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınan önlemler ve kuruluş şartlarının ilgili taraflara (veliler, öğrenciler vb.) bildirilmesi ve anlaşılması güvence altına alınmış mı? | (Örneğin; Bilgilendirme ve Taahhütname Formu, öğrenci-veli sözleşmeleri vb.) Uygulanan yöntem: a) Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesi, kuruluşa bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini içeriyor mu? b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesini içeriyor mu? c) Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uymasını içeriyor mu? d) Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakmasını içeriyor mu? e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almamasını içeriyor mu? f) Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılmasını içeriyor mu? - Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol altına alınmış mı? | 3 | 3 | U | | | | Veli bilgilendirme ve taahhütname örneği |
| 15 | Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli altyapı sağlanmış mı? | Not: Uygun noktalarda el yıkama imkânı, mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik madde vb. | 5 | 5 | U | | | | |
| 16 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların sağlık otoritelerince belirlenen KKD lerin bulundurulması, doğru kullanımı ve bununla ilgili gerekli uyarılar yapılması ile ilgili yeterli önlemler alınmış mı? | a) KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulması vb.) alınmış mı? b) Kuruluştaki bulunan herkesin KKD'leri kuralına uygun kullanımı (maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi vb.) için gerekli bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı? c) KKD değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılması vb.) bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı? | 5 | 5 | U | | | | |
| 17 | Kuruluştaki tüm alanların (sınıflara, koridorlara vb.) giriş ve çıkışlarında, uygun yerlerde el hijyenini için gerekli (el antiseptikleri yerleştirilmesi vb.) kaynaklar sağlanmış mı? | | 10 | 10 | U | | | | |
| 18 | El hijyenini için gerekli (el antiseptikleri vb.) kaynaklarla ilgili kontrol kriterleri (küçük öğrencilerin yutma riski vb.) belirlenmiş ve kontrolün gerçekleştirilmesi sağlanmakta mı? | Yönetim gereken kaynağı ayırmış ve sürekli olarak kaynağı temin ediyor olmalı. | 5 | 5 | U | | | | |
| 19 | Kuruluşun sahibi, ortakları veya yöneticileri bu kılavuzda belirtilen şartlara uyararak öğrencilere ve çalışanlara örnek oluyor mu? | Görsel kontroller | 5 | 5 | U | | | | |
| Toplam : | | | 101 | 101 | | | | | |

1.2. YÜKLENİCİLER, DIŞ SERVİS / HİZMET SUNUCULARI, ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKÇİLERİ

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|---|--|--|--|---|
| 1 | Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmiş ve güvence altına almış mı? Tedarikçilerin, belirlenen kurallara uymaları konusunda gerekli kontrol tedbirleri uygulanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | | Tedarikçi Covid19 bilgilendirme yazısı- Hangi kurallara uymalıdır. |
| 2 | Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun hijyen sanitasyon uygulamalarını olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almış mı? | | 3 | 3 | U | | | | Tedarikçilerin yerinde denetimi ya da kendilerinden istenen denetim belgeleri ya da covid19 ile ilgili önlem prosedürleri |
| 3 | Tedarikçi araçları ile ilgili temizlik ve hijyen kontrolleri yapılıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | | Tedarikçi Araç kontrol formu |
| Toplam : | | | 13 | 13 | | | | | |

1.3. EĞİTİM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 1 | Kuruluş en az aşağıdaki eğitimleri bir plan dahilinde gerçekleştirmiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlayarak kayıtlarını muhafaza etmiş mi? | a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ); b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ); c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında: ☑ Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar; ☑ İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar; d) Kişisel hijyen, el hijyeni, e) KKD'nin kullanılması Temizlik personeli eğitimlerinde ayrıca; ☑ Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, ☑ İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermekte mi? | 5 | 5 | U | | | Eğitim planı ve eğitim kayıt formları |
| 2 | Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için belirlenen özel eğitim politikaları belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | | 3 | 3 | U | | | Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için politika. |

Toplam : 8 8

KULLANIM ALANLARINDA KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ


| 2. KURULUŞ GİRİŞ ÖNLEMLERİ | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
|---|---|-----------------|------------|------|------|--------------------|--|
| 2.1. GİRİŞ KURALLARI, GÜVENLİK/DANIŞMA | | | | | | | |
| 1 | Kuruluşa giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | giriş kurallarını anlatan politika |
| 2 | Güvenlik personeli, kuruluşa salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip mi? | | 5 | 5 | U | | |
| 3 | Güvenlik personelinin salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemine göre belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uyması sağlanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 4 | Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD temin edilmiş mi? | | 5 | 5 | U | | |
| 5 | Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | dezenfeksiyon kayıtları |
| 6 | Kuruluşa giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kurallar belirlenmiş, uygulanmakta ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmakta mı? | | 5 | 5 | U | | giriş kurallarını anlatan politika , ziyaretçi giriş kayıtları |
| 7 | Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | | | KD | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 8 | Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu? | | 10 | 10 | U | | | | |
| 9 | Ziyaretçilerin kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları (COVID-19 vb.) önlemeye yönelik alınan tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmesi ve bu kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt alınması sağlanıyor mu? | | 10 | 10 | U | | | ziyaretçi covid19 kurallara uyma taahhüt formu | |
| 10 | Danışma personeli için salgın hastalık (COVID-19) durumlarına özgü tüm önlemler (fiziksel mesafe vb.) ve gerekli KKD'ler (siperlik vb.) sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | | | |
| 11 | Danışma bölümü için, temizlik ve dezenfeksiyon planları mevcut mu? | a) Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu? b) Danışma alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla temizlenmesi, danışmadaki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile temizlenmesi kontrol altına alınmış mı? | 5 | 5 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları | |
| 12 | Mümkün olduğunda, acil durumlara başa çıkmak için her zaman göreve hazır eğitilmiş en az bir kişi belirlenmiş mi? | | 5 | 5 | U | | | Acil durum ekibi, iletişim listesi | |
| 13 | Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunması ve her zaman ulaşılır olması sağlanmış mı? | | 3 | 3 | U | | | | |
| 14 | Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi mevcut mu? (yerel sağlık, hastane, kuruluş doktoru, ambulans vb.) | | 3 | 3 | U | | | acil durum müdale kurum, iletişim listesi | |
| | | | Toplam : | 71 | 71 | | | | |
| 2.2. BEKLEME ALANI / LOBİ | | | | | | | | | |
| 1 | Bekleme alanı/Lobi'nin oturma düzeni, salgın hastalık dönemleri (COVID-19 vb.) ve genel hijyen kurallarına uygun önlemlere (fiziksel mesafe sağlanması vb.) göre düzenlenmiş mi? | | 5 | 5 | U | | | | |
| 2 | Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu? | | 10 | 10 | U | | | | |
| 3 | Tüm alan ve içindeki mobilya/ eşyaların, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarında belirlenen şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor mu? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları | |
| 4 | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı? | | 3 | 3 | U | | | | |
| | | | Toplam : | 26 | 26 | | | | |
| 3. DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI | | | | | | | | | |
| | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları | |
| 2 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 3 | Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılmış mı? | | 5 | 5 | U | | Uyarı afiş ve görselleri |
| 4 | Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmakta mı? | Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı? Kullanılan ekipmanların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmakta mı? Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı? | 10 | 10 | U | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 5 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 6 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | Öğrenci oturma planı dokümanı |
| 7 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | Kapasite kullanım bilgilendirmesi |
| 8 | Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiş mi? | | 3 | 3 | U | | |
| 9 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin kişiye özel olması, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması kontrol altına alınmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 10 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altına alınmış mı? | | 3 | 3 | U | | Derslik kullanım planları |
| 11 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için önlemler alınmış mı? | | 3 | 3 | U | | |
| 12 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiş mi? | Not: Kuruluşlarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. | 3 | 3 | U | | sınıflar için teneffüs planı |
| | | | Toplam : | 60 | 60 | | |
| 4. ATÖLYELER/LABORATUVARLAR | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı? | | | | | KD | Pandemi döneminde Atölye ve laboratuvarlar kullanılmayacağından dolayı bu bölüm dkapsam dışı bırakılmıştır. |
| 2 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | | | | KD | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|--|
| 3 | Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmış mı? | | | | KD | | |
| 4 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu? | | | | KD | | |
| 5 | Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu? | Not: Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişisel temizlik amaçlı kullanılmamalıdır. | | | | KD | |
| Toplam : | | | 0 | 0 | | | |
| 5. ÖĞRETMENLER ODASI | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Odanın yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? | Not: Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir. | 5 | 5 | U | | |
| 2 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 3 | Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı? | | 10 | 10 | U | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 4 | Alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu? | | 10 | 10 | U | | |
| 5 | Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bulunduruluyor mu? | | 5 | 5 | U | | |
| 6 | Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanıyor mu? | | 3 | 3 | U | | |
| Toplam : | | | 38 | 38 | | | |
| 6. OFİSLER (İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERV. vb.) | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Ofislerin yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | |
| 2 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | | 5 | 5 | U | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 3 | Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı? | | 10 | 10 | U | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| Toplam : | | | 20 | 20 | | | |
| 7. TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeni (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | Kapasite kullanım bilgilendirmes |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------|-----------|----|-------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|
| 2 | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı? | | 3 | 3 | U | | | | | |
| 3 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak toplantı öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmakta mı? | | 8 | 8 | U | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları | | | |
| 4 | Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemler (su harici ikram yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellenmesi vb.) uygun olarak yapılmakta mı? | | | | KD | | | | | |
| 5 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortamın doğal havalandırılması sağlanmalıdır. | 5 | 5 | U | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu | | | |
| 6 | Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? | Not: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır. | 10 | 10 | U | | | | | |
| 7 | Katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin muhafazası için bir yöntem belirlenmiş ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı? | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantıda bulunanlardan, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması durumunda teması değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için bir yöntem oluşturulmuş olmalıdır. Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temasları izlemelerine yardımcı olacaktır. | | | KD | | Katılımcı bilgi formu | | | |
| Toplam : | | | 31 | 31 | | | | | | |
| 8. KANTİN, YEMEKHANE | | | KILAVUZ NOTLARI | | | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | Kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş mi? | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları | | |
| 2 | Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için Eylem Planı istenmiş mi? | Not: Tercihen yemek hizmeti TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Kuruluş tarafından mümkünse, tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir. | 5 | 5 | U | | Yemek tedarikçisine ait "Enf. Önleme ve Kontrol Eylem Planı" | | | |
| 3 | Kantin/Yemekhane personelinin kişisel hijyen ve salgın hastalıklara yönelik sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı kurallara sıkı bir şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | | | | |
| 4 | Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | | | | |
| 5 | Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu? | | 10 | 10 | U | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| 6 | Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamları konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir) için gerekli düzenlemeler yapılmış mı? | | 5 | 5 | U | | | Bilgilendirme görsel ve afiş |
| 7 | Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı? | Not: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. | 10 | 10 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dezenfeksiyon planları |
| 8 | Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kurdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 9 | Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makineleri ve otomatların kullanımı engellenmiş mi? Diğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik bakım, filtre değişimleri dahil) planlanması ve sık aralıklarla yapılması sağlanmakta mı? | Not: Mümkün ise su sebilleri ve otomatların temassız (fotoselli) olması sağlanmalıdır. | | | | KD | | Sebil vb içecek makineleri temizlik-dezenfeksiyon planı ve kayıt formu |
| 10 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 11 | Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol altına alınmış mı? | | 10 | 0 | UD | Anaokulu yemekhane bulaşık makinesi kapak üst arka kısım ve kapak kenar kısımlarda kirlilik görüldü. |  | Bulaşık makinesi servis kayıtları, makine temizlik ve sıcaklık kontrol formu |
| 12 | Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı? | Not: Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmalıdır. | 5 | 5 | U | | | Depolama talimatı ve kontrol kayıt formları |
| 13 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması, vb.) düzenlemeler sağlanmış mı? | Not: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmelidir. Not: 10 m2 için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir. Not: Temassız takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı? Not: Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Not: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir. Not: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir. | 5 | 5 | U | | | |
| Toplam : | | | 78 | 68 | | | | |
| 9. TUVALETLER VE LAVABOLAR | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | 10 | 10 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dezenfeksiyon planları |
| 2 | Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun mu? | | 5 | 5 | U | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|---|
| 3 | Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik bulunuyor mu? | | 10 | 10 | U | | | |
| 4 | Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmuş mu? | | 5 | 5 | U | | | El yıkama görseller, uyarı afişleri |
| 5 | Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kumbaraları yerleştirilmiş mi? | | 5 | 5 | U | | | |
| 6 | El kurutucu cihazların kullanılması engellenmiş mi? | | | | KD | | | |
| 7 | Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deveboyunlarının S sifon şekilde olması sağlanmış mı? | | 3 | 3 | U | | | |
| | | | Toplam : | 38 | 38 | | | |
| 10. ASANSÖRLER | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | |
| 1 | Asansör kapasitesi salgın hastalık dönemlerine özgü önlemlere (en fazla 1/3 ü kadar kişinin kullanması vb.) uygun olarak belirlenmiş mi? Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretleme ve tanımlamalar yapılmış mı? | | | | KD | Pandemi döneminde asansörün sadece iki kişiye tanımlandığı ve sadece bu kişilerin ürün taşımak için kullanıldığı bilgisi verildi. Kapasite kullanım, temizlik formu ve gerekli pandemi önlem görsellerinin asansör kullanılmasında yapılması önerilmektedir. | | Kapasite kullanım afiş |
| 2 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | | | KD | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 3 | Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunduruluyor mu? | | | | KD | | | |
| 4 | Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar sağlanmış mı? | | | | KD | | | Asansör içi uyarı afişleri |
| 5 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılmadan binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? | Not: Özel politika gerektiren grupları da dikkate alacak şekilde sesli, görüntülü ve yazılı uyarılar kullanılabilir. | | | KD | | | Asansör içi uyarı afişleri |
| | | | Toplam : | 0 | 0 | | | |
| 11. REVİR/SAĞLIK ODASI | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------|--|
| 2 | Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişilerin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | Revir vaka takip formu |
| 3 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 4 | Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yönetimi maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? | | 8 | 5 | U | | | |
| | | | Toplam : | 26 | 23 | | | |
| 12. İBADETHANE / MESCİD | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 2 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 3 | Girişte el antiseptiği bulunduruluyor mu? | | 10 | 10 | U | | | |
| 4 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), mescide girerken ve namaz esnasında uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? | | 5 | 5 | U | | | Uyarı afiş, görseller |
| 5 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye uyulması kontrol altına alınmış mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 6 | Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler mevcut mu? | | 5 | 5 | U | | | Uyarı afiş, görseller |
| 7 | Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzenlenmişse 'Tuvalet ve Lavabolar' maddesindeki düzenlemeler dikkate alınmış mı? | | | | KD | | | |
| | | | Toplam : | 38 | 38 | | | |
| 13. SPOR ALANLARI | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 13.1. SPOR SALONLARI | | | | | | | | |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik yapılması, sağlanmakta mı? Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması kontrol altına alınmış mı? | | | | KD | Pandemi döneminde Spor salonlarının kullanılmadığı bilgisi verildiğinden sorular kapsm dışı bırakılmıştır. | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 2 | Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | | | | KD | | | Uyarı afiş ve görseller |
| 3 | Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcut mu? | | | | KD | | | |
| 4 | Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı? | | | | KD | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------|----------|----|----|--|--|
| 5 | Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmuş mu? | | | | KD | | | Kullanılan dez. Mendillere ait bakanlık ruhsatları |
| 6 | Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olması ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmış mı? | | | | KD | | | |
| 7 | İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmış mı? | | | | KD | | | Covid19 için salon kullanım kuralları dokümanı |
| 8 | Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta mı? | | | | KD | | | |
| 9 | Havlıların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmakta mı? | Not: Eğer havlıları kuruluş veriyor ise ayrı toplanması sağlanmalı ve min. 60 derecede yıkanması sağlanmalıdır. | | | | KD | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları |
| 10 | Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı? | | | | | KD | | Görevlilerin farkındalık eğitim kayıtları |
| 11 | Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? Sık sık havalandırılması sağlanıyor mu? | | | | | KD | | |
| 12 | Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmakta mı? | | | | | KD | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 13 | Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kısıtlı kullanımı, kullanımının engellenmesi vb.) alınmış mı? | | | | | KD | | |
| Toplam : | | | 0 | 0 | | | | |

13.2. YÜZME HAVUZLARI

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----|---|----|---|
| 1 | Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren kişilerin havuzu kullanmaması için gerekli önlemler alınmış mı? | | | | KD | Okul bünyesinde Yüzme havuzu bulunmadığından bu bölümdeki sorular kapsam dışı bırakılmıştır.. | | Giriş önlemleri ve uyarı afişleri |
| 2 | Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım yoğunluklarına göre düzenlenmiş mi? | | | | | KD | | Ters yıkama planı ve takip formları |
| 3 | Süper klorlama (şoklama) işlemi havuz kullanım yoğunluğuna göre planlanmış mı? | | | | | KD | | Super klorlama planı ve uygulama formları |
| 4 | Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile destekleniyor ve nem oranı kontrol altına alınmış mı? | | | | | KD | | Günlük nem ve sıcaklık kontrol formları |
| 5 | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde havuz bölgesi ve havuz içi kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | | | | | KD | | Havuz kapasite bilgisini gösteren afiş |
| 6 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak düzenli olarak temizlik yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | Örneğin; Sık kullanılan basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları vb. alanlar | | | | | KD | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|----|---|--|---|--|
| 7 | Kapalı ve Açık havuzlarda Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik'e uyuluyor mu? | Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması kontrol altına alınmış mı? Not: Havuz suyundaki klor seviyesini açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulması sağlanmalıdır. Not: Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. | | | KD | | | günlük havuz kontrol formu (klor, ph ve mevzuata göre analiz raporları) | |
| 8 | Klor seviyesi ve pH değerlerine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu? | | | | KD | | | Klor ve Ph sapmaları için Acil aksiyon planı | |
| 9 | Havuz çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu? | | | | KD | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dezenfeksiyon planları, kayıt formları | |
| 10 | Havuz çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise ilave aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu? | | | | KD | | | Temizlik kontrollerinde kirli alanlar için aksiyon planları | |
| 11 | Havuz girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, genel hijyen vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | | | | KD | | | Uyarı, bilgilendirici afiş ve görseller | |
| 12 | Cankurtaranların salgın dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ve genel kullanım için gerekli KKD'leri (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanmaları sağlanmakta mı? | | | | KD | | | | |
| 13 | Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gereken; suni solunum maskesi, balon ventilasyon mevcut mu? | | | | KD | | | | |
| 14 | Cankurtaranların canlandırma ve ilk yardım gibi salgın hastalık (COVID-19 vb.) açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması kontrol altına alınmış mı? | | | | KD | | | | |
| 15 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka salgın hastalık etkilerine karşı koruyuculuğu olan KKD'ler (uygun maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanması gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi? | | | | KD | | | Cankurtaranların farkındalık eğitim kayıtları | |
| 16 | Cankurtaranlar canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi? | | | | KD | | | | |
| 17 | Havlu vb. malzemelerin kişiye özel olması, özellikle deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin paylaşılmaması kontrol altına alınmış mı? | Not: Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır. | | | KD | | | | |
| 18 | Kullanıcıların yüzme havuzuna girmeden önce duş alması ve el, ayak dezenfeksiyonu yapması (hijyen bariyeri) kontrol altına alınmış mı? | | | | KD | | | | |
| Toplam : | | | 0 | 0 | | | | | |
| 13.3. ÖĞRENCİ/PERSONEL SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARI | | | | | | | | | |
| 1 | Soyunma odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe, kişi başına minimum alan kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | | | | KD | Pandemi döneminde bu alanlar kullanılmadığından dolayı sorular kapsam dışı bırakılmıştır. | | Kapasite kullanım uyarı afişleri | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|--|
| 2 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | | | | KD | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 3 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | | | | KD | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 4 | Soyunma odalarında el antiseptikleri mevcut mu? | | | | KD | | | |
| 5 | Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmış mı? | | | | KD | | | |
| 6 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? | | | | KD | | | |
| | | | Toplam : | 0 | 0 | | | |
| 14. KURULUŞ BAHÇESİ VE OYUN ALANLARI | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 14.1. AÇIK OYUN ALANLARI | | | | | | | | |
| 1 | Kuruluş bahçesi ve açık oyun alanlarında zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin vermeyecek nitelikte mi? | | 3 | 3 | U | | | |
| 2 | Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmiş ve kontrolü sağlanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 3 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 4 | Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | | 5 | 5 | U | | | Uyarı afiş ve görselleri |
| 5 | Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| | | | Toplam : | 26 | 26 | | | |
| 14.2. KAPALI OYUN ALANLARI | | | | | | | | |
| 6 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 7 | Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek, hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kullanımını engellenmesi ve ortamda tutulmaması sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 8 | Kapalı oyun alanlarında salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | | | | KD | | | Kapasite kullanım uyarı afişleri |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------|-------------|--|--------------------------|--|
| 9 | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | 5 | | U | | | Havalandırma sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| Toplam : | | | 18 | 13 | | | | |
| 15. MİSAFİRHANE/YURLAR/PANSİYONLAR | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | |
| 1 | Konaklama odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) ve yerleşim planı belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | Not 1: Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde konaklama odalarında kalacak kişi sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az kişi ile hizmet vermeye devam etmelidir. Not 2: Mümkün olduğu sürece kişilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir. | | | KD | Yurt alanları bu denetimde kapalı olduğu için sorular kapsam dışı geçilmiştir. | | Kapasite kullanım uyarı afişleri |
| 2 | Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) misafirhane/yurt/pansiyonlara acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler uygulanmakta mı? | | | | KD | | | |
| 3 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | | | | KD | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 4 | Girişlerde el antiseptikleri mevcut mu? | | | | KD | | | |
| 5 | Yeterli havalandırma/iklimlendirme koşulları oluşturulmuş mu? Klima bakımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılmakta mı? | Not: Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı; sık sık pencereler açılmalıdır. | | | KD | | | |
| 6 | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor mu? | | | | KD | | | |
| 7 | Odalarda ve kişisel dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması sağlanıyor mu? | | | | KD | | | |
| 8 | Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta mı? | | | | KD | | | |
| 9 | Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddelerine uygun mu? | | | | KD | | | |
| 10 | Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bulunmakta mı? | | | | KD | | | |
| Toplam : | | | 0 | 0 | | | | |
| 16. EĞİTİM KURULUŞLARI HİZMET ARAÇLARI | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|---|
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 2 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesi sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | |
| 3 | Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılması ve takip edilmesi sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | Klima sistemleri periyodik bakım planı ve kayıt formu |
| 4 | Araçlarda, salgın hastalık durumlarına özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uygun kapasite kullanımı, yerleşim planı ve salgın hastalık durumlarına uygun kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD kullanımı sağlanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | Kapasite kullanım uyarı afişleri |
| Toplam : | | | 23 | 23 | | | | |
| 17. ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİSLERİ/TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | | 8 | 8 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 2 | Servis görevlilerinin (Servis şoförleri ve rehber personeli vb.) genel hijyen kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (maske vb.) uymaları sağlanmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 3 | Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımali Eğitim Hizmetlerinde araçların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygunluğu kontrol ediliyor mu? | | 5 | 5 | U | | | Tüm alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 4 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, servis aracında bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundurulması vb.) alınmış mı? | | 5 | 5 | U | | | |
| 5 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, temiz hava sirkülasyonu ya da doğal havalandırma sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | |
| 6 | Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kuralları (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını) açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | | 5 | 5 | U | | | Uyarı afiş ve görseller |
| 7 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık belirtilerinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp velilerine bildirilmesi sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | |
| 8 | Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-19) dönemlerine özgü, sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye göre yerleşim vb.) uygun hizmet vermeleri sağlanmakta, izlenmekte ve kayıt altına alınmakta mı? | | 5 | 5 | U | | | Kapasite kullanım uyarı afişleri |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------|---|
| 9 | Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış ve listelenmiş mi? | | 5 | 5 | U | | | Servis arası koltuk kullanım listesi |
| 10 | Araç içerisinde el antiseptiği bulunmakta mı? | | 10 | 10 | U | | | |
| 11 | Servis hizmeti, kuruluş dışı tedarikçiden tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı güvence altına alınmış mı? | | 10 | 10 | U | | | Tedarikçi Servis denetimleri , servis firmasının yaptığı uygulamalara ait prosedür ve kayıtları |
| | | | Toplam : | 68 | 68 | | | |
| 18. ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI | | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
| 1 | Kuruluştaki temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmuş mu? Programlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmekte mi? | | 10 | 10 | U | | | Yukarıdaki tüm sarı işaretli alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 2 | Temizleme ve/veya sanitasyon programlarında en az aşağıdakiler belirlenmiş mi? | a) Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları b) Belirtilen görevler için sorumluluklar c) Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları d) İzleme ve doğrulama düzenlemeleri e) Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller f) Çalışma öncesi kontroller | 5 | 5 | U | | | Yukarıdaki tüm sarı işaretli alanları kapsayan Temizlik-dez planları, kayıt formları |
| 3 | Temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları portföyü ihtiyaçları karşılamaya yönelik oluşturulmuş ve yeterli miktarda kimyasal alanda mevcut mu? Kimyasal ürünler ve sarf malzemeler güvenlik kurallarına göre depolanmaktadır. | Asidik ve bazik kimyasallar arasında ayırım sağlanmalı, kimyasallar kapaklı olarak, kapalı ve tanımlı alanlarda muhafaza edilmelidir. Kimyasallar arasında dökülme sızama devrilme riski bulunmamalıdır. Yanısıra çocukların erişimini engelleyecek bir muhafaza şekli uygulanmalıdır. | 5 | 5 | U | | | |
| 4 | Tüm temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları üzerinde orijinal etiketleri mevcut ve aktarım durumunda bidon, triger, seyreltme sistemleri üzerinde tanımlama etiketleri mevcut mu? | Tüm ürünlerin orijinal ambalajlarında üretici firma orijinal etiketleir bulunmalıdır. Seyreltme ve dağıtım amacı ile aktarılan tüm şişe ve bidonlarda anlaşılır tanım etiketleri bulunmalıdır. Temizlik-Dezenfeksiyon sistemleri etkinlik için doğru ve uygun dozajlama yöntemleri ile kullanılmalıdır. | 5 | 5 | U | | | |
| 5 | Dezenfeksiyon ve temizlik amaçlı kullanılan kimyasallar ürünler Bakanlık Ruhsatlı ve SDS dokümanları ulaşılabilir durumda mı? | Dezenfeksiyon ve temizlik amaçlı kullanılan kimyasallar ürünlerine ait Sağlık bakanlığı ve uygulama şekline göre Biyosidal Ürün ruhsatı vb yasal izinleri olmalıdır. Bu amaçla kullanılan tüm temizlik ve dezenfektan ürünlerinin SDS ve Ürün bilgi formları ulaşılabilir olmalıdır. (Bakanlık izinleri, SDS ve PIS dokümanları, gerekli dezenfektanlar için Biyosidal ürün ruhsatları) | 5 | 5 | U | | | |
| 6 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılması güvence altına alınmış mı? | | 5 | 0 | UD | Karantina odası temizlik dezenfeksiyon prosedürü görülememiştir. | | Karantina odası temizlik-dez prosedürü |
| 7 | Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat ediliyor mu? | Bu amaçla, temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit (CAS No: 768152-9) kullanılarak dezenfeksiyon sağlanmış mı? Sodyum hipoklorit kullanımının uygun olmadığı yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, telefon, ekran vb.) %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmış mı? Not: Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. | 10 | 10 | U | | | Yüksek temas noktalarında dezenfeksiyon uygulamaları - plan kapsamında olmalı |
| 8 | Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit CAS No: (7681-52-9) kullanılması sağlanıyor mu? | | 5 | 5 | U | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|----|--|--|
| 9 | Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanması sağlanıyor mu? | Not: Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. | 5 | 5 | U | | |
| 10 | Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi sağlanıyor mu? WC lerde kullanılan diğer temizlik ekipmanları ayrılıyor mu? | Not: Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. ** Ayrılan bezlerin tüm süreçte ayrı olarak tutulması sağlanıyor mu (Biriktirme, yıkama vb süreçler) Çapraz bulaşma için tüm önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır, herhangi bir alanda riskli bir çapraz bulaşma gözlenmemelidir. | 10 | 0 | UD | Kullanılan bezlerin renk ayrımı yapıldığı ancak hangi alanlarda hangi renk bez kullanıldığı prosedürü, görseli görülememiştir. |  Bez kullanım prosedürü |
| 11 | Temizlik ekipmanları bunun için belirlenmiş, uygun alanlarda temiz ve düzenli olarak muhafaza ediliyor mu? | Temizlik ekipmanları kullanım sonrası uygun şekilde yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Ve öğrencilerin ulaşamayacağı ayrı alanlarda temiz ve düzenli olarak muhafaza edilmelidir. | 5 | 5 | U | | |
| 12 | Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 13 | Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 14 | Kuruluştaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması kontrol altına alınmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 15 | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, merkezi havalandırma sistemleri bulunan kuruluşlarda ortamın havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması kontrol altına alınmış mı? Klimaların ve vantilatör kullanılması önlenmiş mi? | Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler" e uyulmalıdır. | 3 | 3 | U | | Tüm ilgili alanlarda zaten sorgulanıyor? |
| Toplam : | | | 88 | 73 | | | |

| 19. ATIK YÖNETİMİ | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
|-------------------|---|---|------------|-----------|------|--------------------|-------------------|
| 1 | Atık yönetimi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? | Sağlık otoritelerince salgın hastalık durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, atık yönetimi kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanmış mı? | 5 | 5 | U | | |
| 2 | Atık geçici depolama alanı, mevzuat gereksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmış mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 3 | Sıvı ve katı atık geçici depolama alanı, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmekte mi? | | 5 | 5 | U | | |
| 4 | Araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz ve uygun durumda tutulmakta mı? | | 5 | 5 | U | | |
| 5 | Kullanımda olan atık kumbaraları, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü, vb.) mi? | | 5 | 5 | U | | |
| Toplam : | | | 25 | 25 | | | |

| 20. ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
|----------------------------|---|-----------------|------------|------|------|--------------------|---|
| 1 | Çamaşır ekipmanının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların doğru dozda kullanımı kontrol altına alınmış mı? | | 10 | 10 | U | | Çamaşır makinesi kontrol formu (dozaj ve sıcaklık kontrolü) |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 2 | Tüm çamaşır torbalarına / çantalarına ilgili alan (ofis/oda) ve tarih gibi bilgiler içeren etiket konulmuş mu? | | 5 | 5 | U | | | Etiket örneği |
| 3 | Tüm kullanılmış / kontamine çamaşırlar, yıkanmayı beklerken belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutuluyor mu? | | 10 | 10 | U | | | |
| 4 | Kontamine çamaşırların en az 60°C / 1.5 saat yıkanması kontrol altına alınmış mı? | | 10 | 10 | U | | | yıkama işlemlerine ait kontroller için kayıt formu |
| Toplam : | | | 35 | 35 | | | | |

| 21. TEKNİK HİZMETLER | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
|----------------------|---|---|------------|-----------|------|--------------------|--|
| 1 | Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik olarak kontrolleri sağlanmakta mı? Bakım ve temizlik kayıtları oluşturulmuş mu? | Not: enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb. | 5 | 5 | U | | Bakım planı ve kayıt formları, Servis Formları |
| 2 | Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edildiği durumlarda kuruluşun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi güvence altına alınmış mı? | | 3 | 5 | U | | |
| 1 | Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli yöntem belirlenmiş mi? | | 3 | 5 | U | | Su deposu mal alım şartları dokümanı |
| 2 | Mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlanmış mı? | | 5 | 5 | U | | Su depolarının periyodik temizlik kayıtları, şartlandırma kontrolleri, klor ppm izleme kayıtları |
| Toplam : | | | 16 | 20 | | | |

| 22. DİĞER KULLANIM ALANLARI: Varsa Belirtiniz | | KILAVUZ NOTLARI | Soru Puanı | Puan | U/UD | DENETİM TESPİTLERİ | DENETİM FOTOĞRAFI |
|---|--|-----------------|------------|----------|------|--------------------|-------------------|
| 1 | Kuruluştaki yer alan diğer kullanım alanlarının, genel hijyen ve salgın durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, kapasite kullanım, temizlik ve dezenfeksiyon, uygun KKD kullanımı vb. şartları konusunda uygulamalar planlanmakta, sürdürülmekte ve kontrol edilmekte mi? | | 5 | 5 | U | | |
| Toplam : | | | 5 | 5 | | | |

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Denetim Toplam Skor (%) | 852 | 823 |
| 97% | | |